


Instruction Manual

Thank you for choosing Richell's Freestanding Pet Gate Small/Large. Please read this instruction manual carefully before using this product, and keep for future reference. If you give this product to someone else, please also give this instruction manual. Please note some parts of the figures shown may be slightly different from the actual product, for your better understanding of the structure and proper use.


Features

- This product is designed for small dogs 6.6 - 17.6 lbs.
- Gate is free-standing, allowing for easy placement anywhere.
- Width is adjustable to fit different sized openings.
- Wooden frame co-ordinates well with home interior.
- Rubber skids keep gate in place and prevent shifting.



Parts

Before assembling this product, make sure the following parts are included:



	Small	Large
 Bolt set	4	6
 L-shaped pin	2	2

Part set

What are the following signs?

The following signs are special remarks for safety use of the product.

Keep these remarks in mind before using this product.

Warnings! : Remarks on inappropriate use which might cause death, serious injury and/or physical damage.


Cautions! : Remarks on inappropriate use which might cause slight injury and/or physical damage.

Important! : Remarks on inappropriate use which might cause trouble, damage and/or shorter life.

Instruction for Proper Use

Warnings!

- This product cannot completely prevent pets from passing through. Do not place the gate in location where passage through could lead to danger.
- Be careful not to stumble. Do not carry a baby or infant when striding over the gate.
- Be careful not to stumble on protruded feet of this product.
- Do not place the gate at the top of a staircase or near a glass door.
- Do not use this product for anything other than its intended purpose.
- Do not use this product while your pet is leashed to avoid unexpected accidents/injuries, such as dog entanglement..
- Make sure each part is properly fixed in place and pay special attention to new-born pups or tiny dogs to avoid unexpected serious injury/damage to pets, and/or product by being caught between the wires or between wire and wooden frame.
- Injury or death to pet may occur if pet behaves unexpectedly when startled by thunder and lightning, or other animals. Keep the product in a place where it remains in sight at all times.



Cautions!

- Please use this product for dogs that weigh 6.6 - 17.6 lbs. Do not use this product for dogs out of this weight range to avoid unexpected injury/or escape.
- When opening/closing side panels, be careful not to pinch your hands, fingers, or pet.
- Do not lean or sit on this product to avoid unexpected personal accidents and/or product damage.
- Keep this product away from all heat sources at all times to avoid unexpected product damage or burn-related injuries to persons/pets.
- Only use genuine parts and do not alter the product to avoid accidents and/or trouble.
- If there is something wrong with the product, discontinue its use at once.

Important!

- Be sure the product is securely fixed. If not, tighten the bolts as necessary.
- This product is designed for indoor use only. Do not use it outdoors.


How to assemble

Use a Phillips-head or flat-head screwdriver for assembly.

1 Attach Left Side Panel to Left Front Panel

First, place Front and Side Panels parallel to each other.


- ① Tilt Front Panel and insert top hinge on Front Panel onto stem of top hinge on Side Panel.
- ② Align bottom hinge of Front Panel with bottom hinge of Side Panel.
- ③ Insert L-shaped pin as shown.
- ④ Open Side Panel to 90 degrees.



Turn the top of L-shaped pin inward toward corner of panels.

2 Attach Right Side Panel to Right Front Panel

Repeat steps ① - ④ for Left Side Panel.





Turn the top of L-shaped pin inward toward corner of panels.

3 Attach Front Panels


The positions of Bolts depend on desired gate width. See figures on page 3.

- ① Align Adjustment holes and Fixing holes according to desired width. (Width of gate can be adjusted by intervals of 1.3".)
- ② Insert bolts into Adjustment and Fixing holes with washers and spring washers at top and bottom of Panels as shown.




4 Secure Side Panels

Insert bolts into Side Panels to prevent closing if necessary. Secure Side Panels in case pet pushes Side Panel as shown.



Cautions!


Be sure that the top of L-shaped pin faces inward toward corner of panels.



For Freestanding Pet Gate Small


●For the opening width less than 31.5"

Use Fixing hole **B** at top and **C** at bottom.



●For the opening width more than 31.5"


Use Fixing hole **A** at top and **C** at bottom.



For Freestanding Pet Gate Large


●For the opening width less than 48.4"

Use Fixing holes **A & D** at top and **E & F** at bottom.




●For the opening width 48.4 - 60.6"

Use Fixing holes **A & C** at top and **E & F** at bottom.



●For the opening width more than 60.6"


Use Fixing holes **A & B** at top and **E & F** at bottom.



How to Disassemble


1. Disassemble connection

Remove Fixing screws.




2. Disassemble Side Panels

Remove bolts on Side Panels.



3. Disassemble each Panel

Remove L-shaped pin from lower hinge and lift Side Panel straight up to remove it.



How to clean

- To clean, use mild detergent and water with soft cloth / sponge. Do not use harsh chemicals such as benzine or thinner.
- Cleaning this product with harsh abrasives or scrubbing brush may cause surface scratches.
- Follow the manufacturer's cleaning instructions if using cresol or other antiseptics.
- After cleaning, wipe dry with a soft cloth or place in shaded area to air dry, do not place product in direct sunlight.

Specifications

Product Name	Freestanding Pet Gate Small	Freestanding Pet Gate Large
Dimension	26.4 - 40.2"W x 17.7"D x 20.1"H	39.8 - 71.3"W x 17.7"D x 20.1"H
Materials	Wooden part: Rubber wood (Lacquer finished) Metal part : Steel (Polyester coating) Rubber skid: Elastomer	

Please note that product specifications and design may change without prior notice for the purpose of quality improvement. There may be coating cracks at some joints and each product may experience different coloration of the wood grain as frames are made of natural wood.

If you find something wrong with this product, please let us know, thank you!

Designed by:
Richell Corporation, Japan


Distributed by:
Richell USA Inc.
2100 N. Hwy. 360, Suite 1700, Grand Prairie, TX 75050
Phone (972) 641-9795 Fax (972) 641-8495
Visit Us at www.richellusa.com
Made in China

Manual de instrucciones


Gracias por elegir la Entrada Autosostenida para Mascotas, Pequeña/Grande de Richell. Antes de utilizar este producto, por favor lea cuidadosamente este manual de instrucciones, y guárdelo para consulta futura. Si usted entrega este producto a otra persona, por favor entregue también este manual de instrucciones. Por favor observe que algunas piezas de las figuras mostradas abajo podrían ser un poco diferentes del producto real, para su mejor entendimiento de la estructura y uso apropiado.

Características

- Este producto está diseñado para perros pequeños y medianos de 3 - 8 kg (6.6 - 17.6 lbs).
- La entrada es autosostenida, lo que permite ubicarla fácilmente en cualquier lugar.
- El ancho es ajustable, para adaptarse a aberturas de diferentes tamaños.
- El marco de madera armoniza bien con el interior del hogar.
- Los patines de caucho mantienen la entrada en su lugar, impidiendo su deslizamiento.



Piezas



	Pequeña	Grande
 Juego de pernos	4	6
 Pasador en forma de "L"	2	2

Juego de piezas

¿Qué significan los siguientes avisos?

Los siguientes avisos son comentarios especiales para uso seguro del producto. Tenga en cuenta estos comentarios antes de utilizar este producto.

- ¡Advertencias!** : Comentarios sobre el uso inapropiado que podría causar la muerte, lesiones graves y/o daño físico.
- ¡Precauciones!** : Comentarios sobre el uso inapropiado que podría causar lesiones leves y/o daño físico.
- ¡Importante!** : Comentarios sobre el uso inapropiado que podría causar problema, daño y/o corta vida útil.

Instrucciones para uso apropiado

¡Advertencias!


- Este producto no puede evitar por completo que las mascotas pasen a través. No coloque la barrera en un sitio donde el paso podría llevar a peligro.
- Tenga cuidado de no tropezar. No cargue un bebé o niño al pasar sobre la barrera.
- Los pies de este producto sobresalen. Tenga cuidado de no tropezar.
- No coloque la barrera en la parte superior de una escalera o cerca de una puerta de vidrio.
- No utilice este producto para nada diferente a su propósito pretendido.
- Al utilizar este producto, no utilice una correa con su mascota. La mascota podría enredarse.
- Verifique que cada pieza está sujeta apropiadamente en su sitio y tenga cuidado especial con los cachorros recién nacidos o perros muy pequeños para evitar lesiones serias inesperadas/daño a personas, mascotas y/o el producto por quedar atrapados entre los alambres.
- Podrían causarse lesiones o la muerte de la mascota si la mascota se comporta de manera inesperada al asustarse por rayos y truenos, u otros animales. Mantenga el producto en un lugar donde permanezca a la vista a todo momento.

¡Precauciones!

- Por favor use este producto para perros entre 3 - 8kg (6.6 - 17.6 lbs). El utilizar perros fuera de este rango puede causar accidentes a su mascota o que se escape.
- Al abrir/cerrar el panel lateral, tenga cuidado de no pellizcarse las manos, dedos o la mascota.
- No se apoye ni siente sobre este producto para evitar accidentes personales inesperados y/o daño del producto.
- Mantenga este producto alejado de cualquier fuente de calor para evitar daño inesperado del producto o lesiones relacionadas con quemaduras de personas/mascotas.
- Sólo utilice piezas genuinas y no modifique el producto para evitar accidentes y/o problemas.
- Si hay algo equivocado con el producto o su sitio de instalación, interrumpa su uso inmediatamente.

¡Importante!

- Verifique que el producto está ensamblado de manera firme. De lo contrario, apriete los pernos según sea necesario.
- Este producto está diseñado para uso en interiores únicamente. No lo utilice en exteriores.



Cómo ensamblar

Utilice un destornillador de cabeza plana o de cabeza Phillips para el ensamblaje.


1 Sujete el panel lateral izquierdo al panel delantero izquierdo

Primero, coloque los paneles delantero y lateral de manera paralela entre sí.

- 1 Incline el panel delantero e inserte la bisagra superior del panel delantero sobre el vástago de la bisagra superior del panel lateral.
- 2 Alinee la bisagra inferior del panel delantero con la bisagra inferior del panel lateral.


- 3 Inserte el pasador en forma de "L", según se muestra.

- 4 Abra 90 grados el panel lateral.



2 Sujete el panel lateral derecho al panel delantero derecho



Repita los pasos ① – ④ del panel lateral izquierdo.



3 Sujete los paneles delanteros


Las posiciones de los pernos dependen del ancho de barrera deseado. Vea las figuras en la página 3.

- 1 Alinee los orificios de ajuste y los orificios de fijación de acuerdo con el ancho deseado. [El ancho de la barrera puede ajustarse en intervalos de 3,2 cm (1.3")].
- 2 Inserte los pernos en los orificios de ajuste y de fijación con las arandelas y arandelas resortadas en la parte superior e inferior de los paneles, según se muestra.




4 Asegure los paneles laterales

Inserte los pernos en los paneles laterales para evitar el cierre, en caso de ser necesario. Asegure los paneles laterales en caso que la mascota empuje el panel lateral, según se muestra.



¡Precauciones!


Verifique que la parte superior del pasador en forma de "L" está dirigido hacia el interior de los paneles



Para la Entrada Autosostenida para Mascotas, Pequeña


- Para una abertura de ancho inferior a 80 cm (31.5")

Utilice el orificio de fijación B en la parte superior, y el orificio de fijación C en la parte inferior.



- Para una abertura de ancho superior a 80 cm (31.5")


Utilice el orificio de fijación A en la parte superior, y el orificio de fijación C en la parte inferior.



Para la Entrada Autosostenida para Mascotas, Grande


- Para una abertura de ancho inferior a 123 cm (48.4")

Utilice los orificios de fijación A y D en la parte superior, y los orificios de fijación E y F en la parte inferior.




- Para abertura entre 123 - 154 cm (48.4 - 60.6") de ancho

Utilice los orificios de fijación A y C en la parte superior, y los orificios de fijación E y F en la parte inferior.



- Para una abertura de ancho superior a 154 cm (60.6")


Utilice los orificios de fijación A y B en la parte superior, y los orificios de fijación E y F en la parte inferior.



Cómo desensamblar


1. Desensamble la conexión

Remueva los tornillos de fijación.




2. Desensamble los paneles laterales

Remueva los pernos de los paneles laterales.



3. Desensamble cada panel

Remueva el pasador en forma de "L" de la bisagra inferior y levante el panel lateral en línea recta hacia arriba para removerlo.



Cómo limpiar

- Para limpiar, utilice detergente suave y agua con una esponja/trapo suave. No utilice sustancias químicas fuertes tal como bencina o disolvente (thinner).
- Limpiar este producto con abrasivos fuertes o cepillo podría causar rayas en la superficie.
- Siga las instrucciones de limpieza del fabricante si se utiliza cresol u otros antisépticos.
- Después de limpiar, seque con un trapo suave o coloque en un área sombreada para secar al aire, no coloque el producto bajo la luz directa del sol.

Especificaciones

Nombre del producto	Entrada Autosostenida para Mascotas, Pequeña	Entrada Autosostenida para Mascotas, Grande
Dimensiones	67 - 102cm Ancho x 45cm Prof. x 51cm Alt. 26.4 - 40.2"W x 17.7"D x 20.1"H	101 - 181cm Ancho x 45cm Prof. x 51cm Alt. 39.8 - 71.3"W x 17.7"D x 20.1"H
Material	Pieza de madera: Madera de caucho con acabado de laca Pieza metálica : Acero (recubrimiento de poliéster) Soporte de caucho: Elastómero	

Por favor observe que las especificaciones y diseño del producto podrían cambiarse sin previo aviso para propósitos de mejoramiento de la calidad. Podrían haber grietas en el recubrimiento en algunos puntos y cada producto podría tener coloración diferente del grano de madera ya que los marcos se fabrican de madera natural.

Si usted encuentra algo equivocado con este producto, por favor infórmenos, ¡Gracias!

Diseñado por:
Richell Corporation, Japón

Distribuido por:
Richell USA Inc.
2100 N. Hwy. 360, Suite 1700, Grand Prairie, TX 75050
Teléfono (972) 641-9795 Fax (972) 641-8495
Visítenos en www.richellusa.com
Hecho en China