

Instruction Manual


Thank you for choosing Richell's Také Freestanding Pet Gate. Please read this instruction manual carefully before using this product, and keep for future reference. If you give this product to someone else, please also give this instruction manual to the new owner. Please note that some parts of the figures shown below may be slightly different from the actual product, for your better understanding of the structure and proper use of the product.

Appropriate Pet Weight for Proper Usage

- This product is designed for small to medium size dogs, 6.6 - 33lbs.


Features

- Gate is free-standing, allowing for easy placement anywhere.
- Width is adjustable to fit different sized openings.
- Bamboo frame coordinates well with home interiors.
- Rubber skids keep gate in place and prevent shifting.



Parts

Before assembling this product, make sure the following parts are included:



	Part Set
 Bolts	8
 Spring Washers	8
 Flat Washers	8

What are the following signs?

The following signs are special remarks for safety use of the product. Keep these remarks in mind before using this product.

Warnings! : Remarks on inappropriate use which might cause death, serious injury and/or physical damage.


Cautions! : Remarks on inappropriate use which might cause slight injury and/or physical damage.

Important! : Remarks on inappropriate use which might cause trouble, damage and/or shorter life to product.

Instructions of Proper Use

Warnings!

- This product cannot completely prevent pets from passing through. Do not place the gate in a location where passage could lead to possible danger. Choose location carefully.
- Be careful not to stumble while striding over the gate; and NEVER carry a baby or infant while striding over the gate.
- Be careful not to stumble on the protruded feet of this product.
- Do not place the gate at the top of a staircase or near a glass door.
- This product is designed for small to medium size dogs. Do not use this product for anything other than its intended purpose.
- Do not use this product while your pet is leashed to avoid unexpected accidents/injuries, such as dog entanglement.
- Make sure each part is properly fixed in place and pay special attention to new-born pups or tiny dogs to avoid unexpected serious injury to pets, and/or product damage by being caught between the wires or between wire and bamboo frame.
- Pets may behave unexpectedly when startled by thunder, lightening, or other animals. To avoid possible injury/death during such times, pets should be supervised and not left unattended.



Cautions!

- Pay special attention for your safety while installing this product to avoid personal injury.
- Please use this product for dogs that weigh 6.6 - 33lbs. Do not use this product for dogs out of this weight range to avoid unexpected injury and/or escape.
- Do not lean or hang on to this product to avoid unexpected accidents and/or product damage.
- Keep this product away from all heat sources at all times to avoid unexpected product damage or burn-related injuries to self/pets.
- Only use genuine Richell parts and do not alter the design of the gate to avoid accidents and/or injury. Richell USA contact information is listed at the bottom of page 2 of this manual.
- If you notice anything wrong with the product or installation site, discontinue its use at once.
- This product is made of natural material. Be careful not to injure self from natural splinters and/or cracks.

Important!

- Be sure the product is securely fixed. If not, tighten the bolts as necessary.
- This product is designed for indoor use only. Do not use it outdoors.
- There may be some joint warpage and each product may experience different coloration in the wood grain of the bamboo as frames are made of natural material.


How to assemble

*Use a Phillips-head screwdriver for assembly.


Attach Front Panels

- ① Align Adjustment holes and Fixing holes according to desired width (Width of gate can be adjusted by intervals of approx. 2.5".)
- ② Insert Bolts into Adjustment and Fixing holes with Flat Washers and Spring Washers at top and bottom of Left/Right Front Panel using Phillips-head screwdriver.
- ③ Insert Bolts into Adjustment and Fixing holes with Flat Washers and Spring Washers at top and bottom of Left/Right Side Panel using Phillips-head screwdriver.

How to insert Bolt




Attach Left/Right Front Panel and Left/Right Side Panel with Bolt as shown.



The positions of the Bolts will depend on the desired width of the gate. Please see Examples for Proper Assembly.

Examples for Proper Assembly



How to Disassemble

- Remove bolts on Left/Right Front Panel, then remove bolts on Left/Right Side Panel.

How to Clean

- Use a mild detergent and water and clean with a soft cloth/sponge. Cleaning with a scrub brush and/or using a polishing powder may cause scratches, rust and/or discolor this product.
- When using creosol or other disinfectants, make sure to dilute them, otherwise damage to the bamboo finish or discoloration may occur.
- Do not use harsh chemicals such as thinner, benzene or alcohol as these may cause damage/discoloration to the bamboo finish.
- After cleaning, wipe dry with soft cloth or place in a shaded area to air dry; do not place product in direct sunlight.

Specifications

Product Name	Také Freestanding Pet Gate
Product Size	40.4 - 70.5"W x 20.1"D x 24"H
Product Weight	15.6lbs
Material	Frame: Bamboo(Lacquer finish) Metal Part: Steel(Polyester coating) Rubber Skid: Elastomer

- Please note that product specifications and design may change without prior notice for the purpose of the quality improvement.

If you find something wrong with this product, please let us know. Thank you!
Replacement parts may be purchased by contacting Richell USA directly at the number listed below or at www.richellusa.com.

Designed by:
Richell Corporation, Japan

Distributed by:
Richell USA Inc.
2100 N. Hwy. 360, Suite 1700, Grand Prairie, TX 75050
Phone (972) 641-9795 Fax (972) 641-8495
Visit us at www.richellusa.com
Made in China

Manual de instrucciones


Gracias por elegir la Puerta para mascotas, autoestable, de bambú de Richell. Por favor, lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar este producto, y consérvelo para consultas en el futuro. Si entrega este producto a otra persona, dele también este manual de instrucciones. Para su mejor comprensión de la estructura y el uso correcto del producto, tenga en cuenta que algunas partes de las figuras que se muestran más adelante pueden ser ligeramente diferentes del producto real.

Peso apropiado de la mascota para uso correcto

- Este producto está diseñado para perros de tamaño pequeño a mediano, 3 a 15kg (6.6 a 33lbs).


Características

- La puerta es autoestable, lo que permite fácil colocación en cualquier lugar.
- El ancho es ajustable para encajar en aberturas de tamaños diferentes.
- El marco de bambú combina bien con el interior de las casas.
- Los soportes de caucho mantienen la puerta en su sitio y evitan desplazamiento.



Piezas

Antes de ensamblar este producto, verifique que las siguientes piezas están incluidas:



	Conjunto de piezas
 Pernos	8
 Arandelas resortadas	8
 Arandelas	8

¿Qué significan los siguientes avisos?


Los siguientes avisos son comentarios especiales para uso seguro del producto. Tenga en cuenta estos comentarios antes de utilizar este producto.

- ¡Advertencias!** : Comentarios sobre el uso inapropiado que podría causar la muerte, lesiones graves y/o daño físico.
- ¡Precauciones!** : Comentarios sobre el uso inapropiado que podría causar lesiones leves y/o daño físico.
- ¡Importante!** : Comentarios sobre el uso inapropiado que podría causar problema, daño y/o corta vida útil del producto.

Instrucciones para el uso correcto

¡Advertencias!

- Este producto no puede evitar completamente que las mascotas pasen al otro lado. No coloque la puerta en un lugar donde el paso al otro lado pudiera llevar a posible peligro. Elija cuidadosamente el lugar.
- Tenga cuidado de no tropezar mientras pasa de una zancada sobre la puerta; y NUNCA cargue un bebé o niño pequeño mientras pasa de una zancada sobre la puerta.
- Tenga cuidado de no tropezar en la pata saliente de este producto.
- No coloque la puerta en la parte superior de las escaleras/escalinata o cerca de una puerta de vidrio.
- Este producto está diseñado para perros de tamaño pequeño a mediano. No utilice este producto para ningún propósito diferente a su uso pretendido.
- No utilice este producto mientras su mascota está amarrada con correa para evitar accidentes/lesiones inesperadas, tal como un enredo del perro.
- Verifique que cada pieza está sujeta apropiadamente en su sitio y preste atención especial a los cachorros recién nacidos o perros muy pequeños para evitar lesiones serias inesperadas a las mascotas y/o daño del producto, por quedar atrapadas entre los alambres o entre el alambre y el marco de bambú.
- Las mascotas pueden comportarse de manera inesperada cuando se asustan por truenos, relámpagos u otros animales. Para evitar posibles lesiones/muerte durante dichos momentos, las mascotas deben supervisarse y no dejarse desatendidos.



¡Precauciones!

- Por su seguridad tenga cuidado mientras está instalando este producto para evitar lesiones personales.
- Por favor utilice este producto para perros con peso de 3 a 15kg (6.6 a 33lbs). No utilice este producto para perros por fuera de este rango de peso para evitar lesiones inesperadas y/o escape.
- No se apoye ni cuelgue de este producto para evitar accidentes inesperados y/o daño del producto.
- Siempre mantenga este producto alejado de todas las fuentes de calor para evitar daño inesperado del producto o lesiones relacionadas con quemadura a usted mismo o las mascotas.
- Sólo utilice piezas genuinas de Richell y no altere el diseño de la puerta para evitar accidentes y/o lesiones. La información de contacto con Richell USA se indica en la parte inferior de la página 2 de este manual.
- Si usted observa algo equivocado con el producto o sitio de instalación, interrumpa inmediatamente su uso.
- Este producto está hecho de material natural. Tenga cuidado de no lesionarse usted mismo por las grietas y/o astillas naturales.

¡Importante!


- Verifique que el producto esté sujetado firmemente. Si no lo está, apriete los pernos según sea necesario.
- Este producto está diseñado sólo para uso en interiores. No lo utilice en exteriores.
- Podría haber algunos nudillos y alabeo, y cada producto podría tener diferente coloración en el grano de madera del bambú ya que los marcos están hechos de material natural.

Cómo ensamblar


*Utilice un destornillador cruciforme para el ensamblaje.

Sujeción de los paneles delanteros

- 1 Alinee los orificios de ajuste y los orificios de fijación de acuerdo con el ancho deseado (el ancho de la puerta puede ajustarse en intervalos de aproximadamente 6.4cm (2.5")).
- 2 Inserte los pernos en los orificios de ajuste y fijación con las arandelas y las arandelas resortadas en la parte superior e inferior del panel delantero izquierdo/derecho utilizando el destornillador cruciforme.
- 3 Inserte los pernos en los orificios de ajuste y fijación con las arandelas y las arandelas resortadas en la parte superior e inferior del panel lateral izquierdo/derecho utilizando el destornillador cruciforme.




Cómo insertar los pernos



Inserte los pernos, con arandelas planas y arandelas elásticas, en los agujeros de ajuste y de fijación que están en las partes superior e inferior de los paneles, como se muestra.

Las posiciones de los pernos dependerá del ancho deseado de la puerta. Por favor vea los **Ejemplos de montaje correcto**.

Ejemplos de montaje correcto



Cómo desmontar

- Remueva los pernos del panel delantero izquierdo/derecho, luego remueva los pernos del panel lateral izquierdo/derecho.

Cómo limpiar

- Utilice un detergente suave y agua, y limpie con una esponja/trapo suave. Limpiar con un cepillo de restregar y/o utilizar un polvo de brillar podría causar rasguños, herrumbre y/o decolorar este producto.
- Si se utiliza creosol u otro desinfectante, asegúrese de diluirlos, de otro modo podría ocurrir daño o decoloramiento del acabado de bambú.
- No utilice sustancias químicas fuertes tal como disolvente (thinner), benceno o alcohol ya que estos podrían causar daño/decoloración del acabado de bambú.
- Después de limpiar, seque con un trapo suave o coloque en un área sombreada para secar al aire, no coloque el producto bajo la luz directa del sol.

Especificaciones

Nombre del producto	Puerta para mascotas, autoestable, de bambú
Tamaño del producto	102.5 a 179cm Ancho x 51cm Prof. x 61cm Alt. (40.4 a 70.5"W x 20.1"D x 24"H)
Peso del producto	7.1kg (15.6lbs)
Materiales	Marco: Bambu con acabado de laca Pieza metálica: Acero con pintura de polvo poliéster Soporte de caucho: Elastómero

● Por favor observe que las especificaciones y diseño del producto podrían cambiarse sin previo aviso para propósitos de mejoramiento de la calidad.

Si usted encuentra algo equivocado con este producto, por favor infórmenos, ¡Gracias!
Las piezas de repuesto pueden comprarse comunicándose con Richell USA directamente en el número indicado abajo o en: www.richellusa.com.

Diseñado por:
Richell Corporation, Japón

Distribuido por:
Richell USA Inc.
2100 N. Hwy. 360, Suite 1700, Grand Prairie, TX 75050
Teléfono: (972) 641-9795 - Fax (972) 641-8495
Visítenos en www.richellusa.com
Hecho en China